1ere. Observation sur une Carie

Monsieur weisse Provost Royal du Grand huningue
aagé de soixante huits ans, Etant a Plombiere au Mois
de Septembre 1748, Il Luy survint un abcéz sur le Coronal
du Costé Gauche. Plusieurs Medecins, Et Chirurgiens Luy
Conseillerent de se le faire ouvrir. L'aprehension de cette operation
L'empescha de s'y determiner; Et Les Matieres de cette abcéz
s'infiltrerent dans Les sutures du Crâne Et s'evacuoient par les
Narines. Etant de Retour chez Luy, Il fit venir un Medecin
de Basle, Et un Chirurgien D'huningue qui Le traiterent fort
Long temps. voyant que sa Guerison tardoit, Il fit Demander
Monsieur willi Docteur En Medecine Et Chirurgie a Mulhousen,
qui Le vint voir Et ne voulut point L'entreprendre seul, Il me
fit appeller Le vingt huits de novembre 1748. Je m'apperceut
En Le voyant, par une Rougeur Livide, qui Etoit Repandüe
autour de L'orbitte, Et sur le Crâne qu'il y avoit Carie. Je luy
Conseillai de se faire transporter chez moy. ce qu'il fit. Le lendemain
de son arrivée, Je luy fis une Incision Cruciale sur le front En
présence de Monsieur willi. En Luy Levant Les quatres Lambeaux
Comme pour un trepan, Je Remplis cette playe de Charpie que Je laissay
vingt quatres heures. au Lever de ce premier appareil Je Luy ostay
tout Le Coronal tant La premiere que la seconde table. Los Etmoide
Et Les Lames osseuses du Crâne qui Etoit tout Carié La Matiere qui
Etoit Croupie Entre Le Crâne Et Le Cerveaux avoit desja Rongé La
dure Mere. Ce qui me donnoit fort a craindre que la pie Mere
ne put Resister a Cause d'une Grande toux qui Luy survint, cependant
La playe s'etant bien purifiée par le Moyen d'un Digestif Composé,
Il s'est parfaitement Guery, pendant L'espace d'un Mois Et demy
Il faut Remarquer que la Cause de son Mal provenoit d'un virus
qu'il Conservoit depuis fort Long temps. Et que pendant sa
Guerison Je l'ay fait passer par les Grands Remedes fait a Insisheime

2e. autre sur un Enfans de onze Mois qui
Rendoit Les Excrement Par La Bouche

un Enfans aagé de 11e mois d'un Homme Ulric Strabel de la
ville D'Ensisheim, se trouvant Constipé, La Mere me fit appeller
L'ayant Examiné, Je luy trouvay Le ventre fort tendü, Je luy
fis d'abord prendre un peu de Manne, qui ne fit aucuns Effet.
Le Lendemain Je Retournay le voir. Et Je M'apperceus d'un petit
Gonflement au scrotum du Cotté droit, Et meme le testicule un peu
dure, Et plus Gros que L'autre. J'ordonnay que l'on y appliquat
des Cataplasmes anodins faits avec de la Mie de pain blanc cuite
dans le Laict, avec un peu de safran, Et quelques Jeaune d'oeufs -

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 49 n° 66

Le 4e Jours cette Enfans Commença a Rendre Les Excrement par La bouche. Je luy donnois de temps En temps de simples Lavements avec de l'huille d'amande douce, Il s'en Recevoit que très peu et le tout Ressortoit dans le meme temps que Je Retirois la seringue. Je Continuay pandans plusieurs Jours, En Introduisant de temps a autres, vne bougie dans L'anus, que Je ne pouvois faire entrer que de la profondeur de deux travers de doigt, au bout de 4 a 5 Jours, cette durété du scrotum s'ouvrit Il En sortit vne quantité de Matiere, Et les Excrements prirent leur Cours par cette playe Le vomissement, qui depuis avoit Continuée, Cessa, Je ne Laissay point que de Continuer toujours Les Lavement avec la bougie que J'introduisois dans le Rectum Et Je Commençay a M'appercevoir, En La Retirant, qu'elle Etoit Enbüe de Matiere. Je la poussay alors avec vn peu plus de violance, Et le Conduit se Deboucha, Les Matieres fecalles qui Continuoient Leur Cours par le scrotum depuis son ouverture, prirent Leur Chemin ordinaire, Et L'Enfant fut Guerit parfaitement pendant L'Espace de 4. semaines . . . .

3e Observation d'une tumeur froide au fils de Monsieur Mentres de Ste Croix agé de huit ans, sur la Clavicule du Costé droit. La Tumeur Etoit de la Grosseur d'un pain d'un sols. J'en ay fait L'ouverture. La Matiere Etoit tres Liquide, Et En quantité. L'ouverture faite, L'air sortoit par la playe a soufler vne Chandelle La poitrine Etoit remplie de Matiere ne pouvant pas Les vuides par cette ouverture Je luy ay fait L'operation de L'Empieme par Laquelle J'ay Introduit des sondes Je n'ay trouvé aucunes Resistance Le poulmon Etoit entierement pourry. J'ay fermé La premiere ouverture Toute Les matiere se sont Ecoulées par celle de L'Empieme. Il Est fort bien Guery.

Cette Tumeur froide Etoit En même temps sur la jambe Il s'est fait des ouvertures de Chaque Costé du tars, Et dans le Milieu de la Jambe qui Etoit toute En pourriture avec carie. La superficie du Tibia s'est Exfoliée de la Longueur de 7. a 8. pouces Les os du tars se sont aussy Exfoliés, En suitte le tout s'est Cicatrisé Et bien Guery Il a autant de voix qu'une personne qui a ses deux poulmons —

4e autre d'un Enfant de Monsieur Thiedric Greffier de Bolvilles Le membre viril n'avoit point de Conduits Le prépuce Comme Circonci L'urine sortoit par vne Espece de fistule

sur Le periné je luy ay fait une incision le long du Membre, je ay Introduit une petite Canule de plomb dans Lurêtere en rappellant Les peaux par trois points de sutures qui ont repris. Le Canal s'est formé Jusqu'au Bout. Il vrine fort bien. de même L'enfant avoit deux pouces dans une main, je luy ay coupé L'externe - - - - - - - - - - - - - -

5° observation sur L'extirpation d'une Grosse Gorge a une fille de Saltzerique aagée de 18 ans nommée Madelaine Braun holtz Cette fille vint me trouver Le 10e du Mois de May dernier je pris d'abord cette Tumeur pour une Louppe ou Glande, parcequ'elle se rettiroit plus du costé droit que du Gauche. je luy fis une incision cruciale et apres avoir Levé Les Teguments, je voulu La prandre par Dessous avec les Doigts, en la comprimant un peu pour L'extirper; Mais je M'apperceu d'abord que cette fille manquoit de Respiration, je relachay La Tumeur, pour M'en Instruire une seconde fois. aussitot La fille revint a elle. je vis pour Lors, que c'estoit une Grosse Gorge; et que La trachée artere jointe a L'oesophage passoit tout au Milieu. je pris le party de faire une incision a cette Goietre depuis la partie superieure Jusqu'a sa Base, en enfonçant Jusque sur le Conduit de la Respiration que je fus obligé de Disseguer ainsy que L'oesophage, tout au tour, pour en separer La Grosse Gorge qui y Etoit très adherente et de la Longueur de quatre travers de doigts. L'extirpation faite, je rappellay Les Teguments par quelques point de sutures, je la pensay alors comme une playe simple, et elle a eté fort bien Guerie pandans L'espace de 15. jours Il faut Remarquer que La Malade a eu une Extinction de voix qui a durée 7 a 8 jours apres son operation, et depuis elle a toujour parlé comme auparavant fait a Ensisheim ce 27e 7bre 1749. Guinot Encien Chirurgien aide Major des hopitaux du Roy Du présent a Ensisheim

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Ensirhem

N.a 193.